

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Бухгалтерия</i>					
01725001. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725002. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
01725003. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725004. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725005. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725006. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725007. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725008. Водитель грузового автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725009. Водитель грузового автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725010. Водитель грузового автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725011. Водитель грузового автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725012. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел поверки СИ физико-химических, оптико-физических величин, СИ медицинского назначения</i>					
01725013. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Испытательная лаборатория					
01725014А(01725015А; 01725016А). Инженер-микробиолог 1 категории	Биологический: Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий	снижение риска воздействия вредного фактора			
01725017. Ведущий инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел правовой, кадровой работы и противодействия коррупции					
01725018. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с клиентами					
01725019. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725020. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725021. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725022. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725023. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725024. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725025. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725026. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725027. Ведущий специалист по приему и выдаче СИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725028А(01725029А; 01725030А). Специалист по приему и выдаче СИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел поверки СИ механических величин и ремонта средств измерений					
01725031. Ведущий инженер по ремонту	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ)					
01725032. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

01725033. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Балаковский филиал</i>					
01725034. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
01725035. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01725036. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энгельсский филиал</i>					
01725037. Специалист по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.05.2025